

ANALISI PREZZI 2019

Smaltimento fanghi palabili (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in impianto di compostaggio. La tipologia del rifiuto sarà certificata da Laboratorio Chimico Autorizzato a carico della ditta appaltatrice. La ditta avrà l'onere del trasporto e dello smaltimento degli stessi presso impianto autorizzato per la tipologia certificata. Il servizio comprende: lo spostamento degli automezzi, con cassoni di volume fino a 20 mc, dalla sede della ditta appaltatrice agli impianti di depurazione gestiti da Consac gestioni idriche spa, per le operazioni di carico, nonchè tutti gli oneri di movimentazione degli stessi presso gli impanti, il trasporto del rifiuto e lo svuotamento dei cassoni presso l' impanto di recapito terminale autorizzato allo smaltimento per la specifica tipologia certificata. Si precisa che i suddetti cassoni devono essere a tenuta stagna, muniti di apposito sistema di copertura, idonei al trasporto di rifiuti non pericolosi. L'onere del prelievo del fango dai letti di essiccamento e del carico nei cassoni, con idonei mezzi meccanici, è a carico di Consac gestioni idriche. Stato fisico: 3-Fangoso palabile.

а	OGGETTO DELL'ANALISI	UNITA	QUANTITA'	DRE770	IMPORTO	Inc.%	Inc.%
u	OGGETTO BELL ANALIGI	DI MISURA	QUANTITA	I KLZZO		sic.	man. d'o
	Smaltimento fanghi palabili (C.E.R. 190805) idonei ad essere inviati in impianto di compostaggio. La tipologia del rifiuto sarà certificata da Laboratorio Chimico Autorizzato a carico della ditta appaltatrice. La ditta avrà l'onere del trasporto e dello smaltimento degli stessi presso impianto autorizzato per la tipologia certificata. Il servizio comprende: lo spostamento degli automezzi, con cassoni di volume fino a 20 mc , dalla sede della ditta appaltatrice agli impianti di depurazione gestiti da Consac gestioni idriche spa, per le operazioni di carico, nonchè tutti gli oneri di movimentazione degli stessi presso gli impanti, il trasporto del rifiuto e lo svuotamento dei cassoni presso l' impanto di recapito terminale autorizzato allo smaltimento per la specifica tipologia certificata. Si precisa che i suddetti cassoni devono essere a tenuta stagna, muniti di apposito sistema di copertura, idonei al trasporto di rifiuti non pericolosi. L'onere del prelievo del fango dai letti di essiccamento e del carico nei cassoni, con idonei mezzi meccanici, è a carico di Consac gestioni idriche. Stato fisico: 3-Fangoso palabile.	€ /Ton	1	•	€	1,2081	%
	Sicurezza				Sommano €	2,2620	<u> </u>
	Provviste necessarie alla formazione dell'analisi			_			
	Noli e Servizi*						
	Oneri per conferimento	€ /t	1	148,00	148,00		
	Costi caratterizzazione rifiuto	€ /t	1	13,10	13,10		
	Costo autrotrasporto €/t Veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 T. (lunghezza tratta media 600 km)	€ /t	1	26,14	26,14		
,	Sommano €				187,239		
	Spese Generali 13,00%				24,34		
	Sommano €				211,580		
	Utile d'Impresa 10,00%				21,16		
	Sommano €				232,738		
			TOTALE	FURO	232,738		
			IOIALL		202,700		